

FICHE D'HOMOLOGATION HOMOLOGATION FORM

Homologation N°

11/FR/08



COMMISSION INTERNATIONALE DE KARTING - FIA



SYSTÈME DE FREINAGE / BRAKING SYSTEM

Constructeur	<i>Manufacturer</i>	C.R.G. SRL
Marque	<i>Make</i>	C.R.G. SRL
Modèle	<i>Model</i>	VEN-2002 / BK-02-100
Catégorie	<i>Category</i>	SANS BOITES DE VITESSES/NON-GEARBOX
Durée de l'homologation	<i>Validity of the homologation</i>	6 ans / years
Nombre de pages	<i>Number of pages</i>	3

La présente Fiche d'Homologation reproduit descriptions, illustrations et dimensions du système de freinage au moment de l'homologation CIK-FIA. Le Constructeur a la possibilité de les modifier, mais seulement dans les limites fixées par le Règlement CIK-FIA en vigueur.

This Homologation Form reproduces descriptions, illustrations and dimensions of the brake system at the moment of the CIK-FIA homologation. The Manufacturer may modify them, but only within the limits set by the CIK-FIA Regulations in force.







PHOTO VUE DE DESSUS DU SYSTÈME COMPLET

PHOTO FROM ABOVE OF COMPLETE SYSTEM

Signature et tampon de l'ASN <i>Signature and stamp of the ASN</i>	Signature et tampon de la CIK-FIA <i>Signature and stamp of the CIK-FIA</i>
 	 

A	DESSIN TECHNIQUE DU SYSTÈME DE FREINAGE	A	TECHNICAL DRAWING OF BRAKING SYSTEM
 Le dessin technique doit montrer : Maître-cylindre, tuyaux, étriers, plaquettes et disques The technical drawing must show the following: Master-cylinder, lines, calipers, pads and discs			

N°	DÉSIGNATION	DESIGNATION	Référence catalogue
			Catalogue reference number
01		REAR BRAKE CALIPER	C08008
02		BRAKE PAD	C08011
03		REAR VENTILATED BRAKE DISK	C081049
04		REAR BRAKE LINE	C04009
05		BRAKE MASTER CYLINDER	C08121

B		DESCRIPTION TECHNIQUE DU SYSTÈME DE FREINAGE		B		TECHNICAL DESCRIPTION OF BRAKING SYSTEM	
Régulateur de freinage <i>Braking regulator</i>		☐ oui / yes		☒ non / no		Emplacement <i>Location</i>	
		Avant / Front		Arrière / Rear			
Nombre de maîtres-cylindres <i>Number of master cylinders</i>						1	
Alésage <i>Bore</i>						22 mm	
Nombre de pistons <i>Number of pistons</i>				Par roue <i>Per wheel</i>		2+2	
Alésage <i>Bore</i>						19(x2) / 22(x2)	
Nombre de plaquettes <i>Number of pads</i>				Par roue <i>Per wheel</i>		2	
Nombre d'étriers <i>Number of calipers</i>				Par roue <i>Per wheel</i>		1	
Matériau des étriers <i>Caliper material</i>						ALUMINUM	
Disques ventilés <i>Ventilated discs</i>		☐ oui / yes		☐ non / no		☒ oui / yes ☐ non / no	
Épaisseur du disque neuf <i>Thickness of new disc</i>				+/- 1 mm		12 mm +/- 1 mm	
Ø extérieur du disque <i>External Ø of the disc</i>				+/- 1.5 mm		205 mm +/- 1.5 mm	
Ø extérieur de frottement des plaquettes <i>External Ø of pads rubbing surface</i>				+/- 1.5 mm		205 mm +/- 1.5 mm	
Ø intérieur de frottement des plaquettes <i>Internal Ø of pads rubbing surface</i>				+/- 1.5 mm		134 mm +/- 1.5 mm	
Longueur hors-tout des plaquettes <i>Overall length of the pads</i>		_____ mm		+/- 1.5 mm		108 mm +/- 1.5 mm	
Photo du frein avant : étriers et disques seulement <i>Photo of front brake: calipers and discs only</i>				Photo du frein arrière : étrier(s) et disque(s) seulement <i>Photo of rear brake: caliper(s) and disc(s) only</i>			
							